



## Visualizzazione RESOL



### Visualizzazione RESOL – semplicemente di più

- Software di workflow coerente e organico: centralina, datalogger e soluzione di visualizzazione sono progettati da un unico team di sviluppo
- Vasta offerta di app e soluzioni software
- VBus.net – il portale Internet per il vostro sistema
- Migliaia di datalogger molto richiesti sul mercato
- Le versioni standard sono disponibili nelle 5 lingue parlate nella nostra azienda
- Versioni OEM di tutte le soluzioni personalizzabili con il vostro design

[www.resol.com](http://www.resol.com)



Centralina RESOL



Datalogger DL3/DL2/Modulo di comunicazione KM2



Router



## Datalogger DL2

### Accesso remoto alle centraline e registrazione dati integrata

Il Datalogger DL2 è l'interfaccia tra una centralina RESOL e internet e serve, inoltre, per la registrazione degli impianti. Il DL2 permette l'accesso ai dati d'impianto su [www.VBus.net](http://www.VBus.net).

- Accesso remoto all'impianto attraverso il portale di visualizzazione VBus.net
- Trasferimento dati con scheda SD
- Aggiornamento firmware via scheda SD o internet
- Semplice configurazione dell'impianto con il tool di parametrizzazione RPT
- Memoria interna per la registrazione dati
- Compatibile con tutte le centraline RESOL dotate di VBus®



## Datalogger DL3

### Registrazione dati con funzionalità aggiuntive

Il Datalogger DL3 serve per la registrazione di massimo 6 centraline RESOL e permette la visualizzazione su [www.VBus.net](http://www.VBus.net) e la parametrizzazione RPT. Il display grafico rende visibile le centraline connesse, tutte le impostazioni importanti possono essere modificate direttamente al DL3.

Gli ingressi di sonde e a impulsi possono misurare temperature e registrarle, anche senza centralina. Il DL3 contiene inoltre la funzionalità BACnet per il traffico dati conforme al protocollo BACnet e quindi è ideale per l'integrazione nel sistema di gestione centralizzata dell'edificio.

- Raccolta dati e configurazione di fino a 6 apparecchiature VBus® master
- Semplice configurazione dell'impianto con il tool di parametrizzazione RPT
- Conto di quantità di calore, misurazione e registrazione di temperature – anche senza centralina
- Aggiornamento firmware via scheda SD o internet
- Funzionalità BACnet
- Compatibile con tutte le centraline RESOL dotate di VBus®
- Accesso remoto all'impianto attraverso il portale di visualizzazione VBus.net




## Modulo di comunicazione KM2

### Soluzione economica per l'accesso a distanza per i regolatori RESOL

Il modulo di comunicazione KM2 è l'interfaccia perfetta tra un regolatore solare o di riscaldamento RESOL e internet. Il collegamento tra il regolatore e il portale RESOL VBus.net si fa in qualche passo. Il modulo di comunicazione è stato progettato per tutti i regolatori equipaggiati con RESOL VBus® e consente un accesso semplice e sicuro ai dati di sistema attraverso VBus.net. L'accesso remoto al tuo regolatore RESOL è possibile anche attraverso il software di configurazione RPT.


- Accesso ai dati dell'impianto tramite internet con VBus.net
- Compatibile con tutte le centraline RESOL dotate di VBus®
- Semplice configurazione dell'impianto con il tool di parametrizzazione RPT
- Funzionalità WLAN






**VBus.net**


Visualizzate i dati del vostro sistema




Creare **filtri** comodamente – selezionare e configurare record cliccando e trascinando.



**Editor del sistema in diretta** con funzioni avanzate per la formattazione e configurazione.



**Funzione diagramma** con possibilità di formattare la leggenda.



Possibilità di definire le impostazioni delle **notifiche email** per determinati destinatari, ad esempio in caso di messaggi di errore, di superamenti delle temperature impostate ecc.

Monitorate le prestazioni del controller RESOL in modo semplice e sicuro attraverso il portale di visione VBus.net.

- Adatto a tutti i computer e periferiche portatili in tutto il mondo
- Senza alcun'installazione software
- Senza alcuna configurazione fastidiosa via router

Funzioni	Base	Pro
Prezzo	0 €	39 €/Anno
Aggiornamento dei dati	5 Minuti	1 Minuto
Archiviazione dei dati	90 Giorni	1 Anno
Immagini personalizzate di sistema	3	10
Dati metereologici	-	✓
Editor avanzato di sistema	-	✓
Protocollo di errore	-	✓
Notifiche	-	✓
Condividere l'apparecchio	-	✓
Rapporti	-	✓
Impostazioni di fabbrica del filtro	-	✓
Visualizzazione dei dati di backup	-	✓

Come funziona?



- 1 Create la connessione VBus®
- 2 Create la connessione LAN
- 3 Visitate la pagina www.VBus.net

## VBus®Touch


Monitoraggio dell'impianto solare ovunque vi troviate

L'applicazione RESOL App VBus®Touch rende palpabile il rendimento energetico del vostro impianto solare in ogni parte del mondo.

Basta toccare semplicemente lo schermo per visualizzare l'evoluzione della temperatura, i bilanci del rendimento energetico o lo stato di funzionamento dell'impianto.

Scaricate gratuitamente l'applicazione dall'App Store ✓

Versioni OEM nel vostro design – contattateci!



VBus® è un marchio registrato da RESOL GmbH  
Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

## VBus®Touch HC


Regolate il vostro riscaldamento mediante l'applicazione

Questa App è di facile utilizzo e vi offre la possibilità di gestire la vostra centralina RESOL (DeltaTherm® HC e HC mini) da periferiche portatili.

Ad esempio, potete impostare la modalità di funzionamento del vostro impianto in modo semplice e confortevole. Inoltre, i dati del sistema vengono visualizzati in un grafico chiaro.

Scaricate l'applicazione dall'App Store o da Google Play™ ✓

Versioni OEM nel vostro design – contattateci!



VBus® è un marchio registrato da RESOL GmbH  
Google Play is a trademark of Google Inc.  
Apple, il logo Apple, iPad, iPhone e Apple Watch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

## VBus®Touch Trainer

La vostra centralina come App


L'applicazione RESOL App VBus®Touch Trainer è ideale per tutti coloro che desiderano imparare o insegnare ad altri l'uso delle centraline RESOL. L'applicazione simula il funzionamento reale della centralina, i tasti di comando visualizzati hanno le stesse funzioni dei pulsanti della vera centralina.

VBus®Touch Trainer è fornibile gratuitamente, la versione base offre una centralina di dimostrazione. Si possono poi acquistare altre centraline.

Versioni OEM nel vostro design – contattateci!



VBus® è un marchio registrato da RESOL GmbH  
Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.



## Tool di parametrizzazione RPT

Parametrizzare la centralina dal PC

Il tool di parametrizzazione RPT è un software che consente la parametrizzazione remota delle centraline RESOL.

Per ciò, il computer utilizzato deve essere collegato alla centralina o a una rete comune tramite l'adattatore d'interfaccia, un datalogger o un modulo di comunicazione KM1.

Scaricate gratuitamente il software e le istruzioni per l'uso ✓

Versioni OEM nel vostro design – contattateci!

