




Erfassungsbogen Schnittstellenadapter VBus®/CANopen

Name _____

Kundennummer _____

Bestellnummer/-datum _____

E-Mail _____

Bitte senden Sie diesen Erfassungsbogen ausgefüllt an uns zurück, um eine Konfigurationsdatei für Ihren Schnittstellenadapter VBus®/CANopen zu erhalten.

Verkauf@resol.de
oder per Fax an: +49 (0) 23 24/96 48-755

Zur Erstellung der Konfigurationsdatei werden folgende Daten benötigt:

Angeschlossener Regler _____

Softwareversion _____

Zusätzlich angeschlossene Module _____
(z. B. EM, WMZ, etc.)

2 _____

3 _____

Softwareversion(en) 1 _____

2 _____

3 _____

Gerätenummer / Node ID _____

Softwareversion _____

Gewünschte Bitrate
(bitte ankreuzen)

1 Mbit/s


800 kbit/s

500 kbit/s

250 kbit/s

125 kbit/s

50 kbit/s



VBus®/CANopen interface adapter data acquisition form

Name _____

Customer no. _____

Order no./ date _____


E-mail _____

Please fill out this form and send it back to us in order to get a configuration file for your VBus®/CANopen interface adapter.

Export@resol.de
or via fax: +49 (0) 23 24/96 48-755

In order to create the configuration file, the following data are required:

Controller connected _____	Device number / Node ID _____
Software version _____	Software version _____
Modules additionally connected (such as . EM, WMZ, etc.)	Bit rate desired (check where applicable)
1 _____	1 Mbit/s
2 _____	800 kbit/s
3 _____	500 kbit/s
Software version(s) 1 _____	250 kbit/s
2 _____	125 kbit/s
3 _____	50 kbit/s



Formulaire adaptateur interface VBus®/CANopen

Nom _____

Numéro client _____

Numéro/date de commande _____

E-mail _____

Veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner pour obtenir un fichier de configuration pour votre adaptateur interface VBus®/CANopen.

export@resol.de
ou par fax : +49 (0) 23 24/96 48-755

Les données suivantes sont nécessaires pour créer le fichier de configuration :

Régulateur connecté _____	Numéro de l'appareil / Node ID _____
Version logiciel _____	Version logiciel _____
Modules additionnels (p. ex. EM, WMZ Plus, etc.)	Débit binaire souhaité (veuillez cocher la case correspondante)
1 _____	1 Mbit/s
2 _____	800 kbit/s
3 _____	500 kbit/s
Version(s) logiciel 1 _____	250 kbit/s
2 _____	125 kbit/s
3 _____	50 kbit/s