





## FlowSol® S HE

La station solaire FlowSol® S HE est une station standard à une ligne conçue pour être installée sur le tuyau de retour du circuit de chauffage solaire. L'ensemble est disponible au choix avec l'un des régulateurs de la série DeltaSol® CS.

La station solaire a été préalablement assemblée, ce qui facilite son installation; elle dispose de tous les composants hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement d'un système de chauffage solaire.

- Dispositif de sécurité avec raccord pour vase d'expansion à membrane, une vanne de sécurité et un manomètre
- Vannes de remplissage et de vidange
- Support mural avec matériel de fixation

- Isolation au design exceptionnel
- Pompe à haut rendement intégrée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Pompe de circulation :

Wilo PARA ST 15/7.0-PWM2 (puissance maximale absorbée: 45 W)

Vanne de sécurité : 6 bar Manomètre: 0...10 bar Débitmètre: 1...13 l/min Clapet anti-thermosiphon:

pression d'ouverture 40 mbar, avec possibilité d'ouverture manuelle Raccord pour vase d'expansion à membrane : 3/4 " M, joint plat

Sortie vanne de sécurité : ¾" F Raccords pour tuyaux solaires: 3/4" F Température maximale admise: 95 °C Pression maximale admise: 6 bar Fluide: eau avec max. 50 % de glycol

**Dimensions:** environ. 430 x 223 x 193 mm (isolation comprise)

Distance axe/mur: 67 mm

Matériau: Vannes : en laiton Joints: AFM 34

Isolation : en mousse EPP

## Vue d'ensemble des données ErP

Régulateur solaire :	CS/2	CS/4	CS Plus	
Standby [W]	0,58	0,60	0,59	
Consommation d'électricité auxiliaire [kWh/a]				
Wilo PARA ST 15/7.0-PWM2		51,2	51,2	

Également disponible avec une pompe Grundfos! Toutes les stations sont disponibles sans régulateur sur demande!

Référence	Article	Catég. de prix
290 028 44	FlowSol® S HE – DeltaSol® CS/2 – Station solaire à une ligne » 3 sondes (1 x FKP6, 2 x FRP6) incluses	A
290 028 54	FlowSol® S HE – DeltaSol® CS/4 – Station solaire à une ligne » 3 sondes (1 x FKP6, 2 x FRP6) incluses	Α
290 028 64	FlowSol® S HE – DeltaSol® CS Plus – Station solaire à une ligne » 4 sondes (2 x FKP6, 2 x FRP6) incluses	A